

CARAT



AUTOMNE 2024



VENTOUSES

- ▶ Pour saisir facilement des matériaux tels que carrelages, verre, stratifié, mélaminé et HPL; fonctionne même sur les parquets céramiques avec une forte structure.
Ne se fixe pas sur les matériaux perméables à l'air ou très rugueux comme le MDF et les klinkers.
- ▶ Diamètre 200mm.
- ▶ Capacité de charge verticale: 120kg.
- ▶ Capacité de charge horizontale: 130kg.
- ▶ Livrée en coffret robuste.



€ 89,-

N°D'ART. BSCM000000

€180

VENTOUSE MANUELLE



Manomètre pour vérifier la capacité de charge.



NOUVEAU



€ 119,-

N°D'ART. BSCA000000*

€130

VENTOUSE DIGITALE




- ▶ Affichage digital pour contrôler le fonctionnement automatique:
 - ▶ Succion automatique jusqu'à une capacité de charge de 200kg puis s'arrête afin de ne pas endommager le matériel à transporter.
 - ▶ Lorsque la capacité descend sous les 130kg, la pompe redémarre automatiquement.
 - ▶ Contrôle du statut de batterie.
- ▶ Batterie intégrée, à recharger avec le câble USB fourni.



NOUVEAU

* Disponibilité limitée





CKB RACER

CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 20MM

NOUVEAU



- ▶ Disque très fin pour une coupe à sec rapide et sans éclats dans tous les carrelages et pierres naturelles **jusqu'à 20mm d'épaisseur** avec une meuleuse d'angle.
- ▶ La combinaison d'une tôle exceptionnelle en acier 75Cr1 et d'une bride renforcée garantit stabilité et solidité lors de chaque coupe.
- ▶ Segment affûté avec la plus grande précision:
 - ▶ Segment affûté au laser, garantissant rondeur du disque, stabilité et tranchant.
 - ▶ Côté du segment affûté individuellement avec soutien de la tôle pour éliminer tout risque de tension sur le disque.
- ▶ Segment Turbo, équilibre idéal entre rapidité de coupe et finition parfaite.



CSMP RACER

CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 12MM

NOUVEAU



- ▶ Disque très fin pour une coupe à sec rapide et sans éclats dans tous les carrelages et pierres naturelles **jusqu'à 12mm d'épaisseur** avec une meuleuse d'angle.
- ▶ Tôle avec bride renforcée pour une meilleure stabilité et solidité.
- ▶ Segment Waffle pour une coupe précise et rapide.



CGN

PIERRES NATURELLES ET COMPOSITE



- ▶ Disque galvanisé pour une coupe facile dans les matériaux composite, la pierre naturelle, le polyester, le plastique et HPL. Peut également être utilisé dans le carrelage mais avec une moins belle finition que le CKB ou CSMP Racer.
- ▶ Variante avec bride M14 (axe meuleuse d'angle) légèrement plus épaisse et recouverte de diamants des 2 côtés permettant de fraiser les matériaux.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
115 x 22,23mm	CSMP115300	€30,60	€24,80
125 x 22,23mm	CSMP125300	€32,25	€26,45

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23mm	CGN1253000	€30,60	€24,80
125 x flens M14	CGN125M000	€35,00	€28,95



DISQUES À LAMELLE DIAMANTÉS

NOUVEAU

- ▶ Pour poncer le marbre, granit, carrelage, béton, verre, ...
- ▶ Lamelles de ponçage diamantées disposées radialement pour garantir un retrait de matière rapide et efficace.
- ▶ Convient au ponçage à plat mais aussi pour casser un bord.
- ▶ Peut être utilisé à sec ou avec de l'eau.
- ▶ Support en fibre de verre renforcée.

grain	n° d'article	prix	prix action
#60	EGF0600000		
#120	EGF1200000		
#200	EGF2000000	€55,-	€47,-
#400	EGF4000000		



COOL-DIP GRATUIT À L'ACHAT DE 2 COURONNES CARRELAGE, Ø6 OU 8MM

Cool-Dip gratuit d'une valeur de €4,70 (n° d'article: ETCD20ML00):

Augmentez le rendement de vos couronnes carrelage jusqu'à 50% en plongeant la tête de la couronne 2sec. dans le Cool-dip après chaque perçage.

contenu	n° d'article	prix	prix action
2x 6mm hexagonal	ETD66COA18	€64,-	
2x 8mm hexagonal	ETD88COA18	€68,-	
2x 6mm M14	EHS66COA18	€62,-	€49,⁹⁵
2x 8mm M14	EHS88COA18	€66,-	



MIXERS

- ▶ Pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc.
- ▶ 2 vitesses + régulateur électronique.
- ▶ Raccord du malaxeur M14.
- ▶ Livré en coffret synthétique.

1.600W

- ▶ Moteur robuste 1.600W.
- ▶ Malaxeur Ø140mm inclus.

1.900W

- ▶ Moteur très robuste 1.900W, également adapté pour le plâtre.
- ▶ Malaxeur Ø160mm inclus.

€ **169,⁹⁵**

N°D'ART. BUI0010000

~~€185~~

€ **239,⁹⁵**

N°D'ART. BUI0020000

~~€255~~





PRO-cut

- ▶ Coupe-carrelage professionnel pour carrelages céramiques à simple ou double cuisson et faïence jusqu'à max. 15mm.
- ▶ Molette de coupe de 22mm à roulement.
- ▶ Chariot de coupe avec 13 roulements pour un travail extrêmement souple et précis; avec verrouillage de transport.
- ▶ Les plateaux à ressort garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- ▶ Butée professionnelle en aluminium dont l'angle est réglable avec indication de mesure à 90° et à 45°.
- ▶ Tête de rupture en aluminium avec aimant pour une utilisation facile.
- ▶ Support pliable des deux côtés.



Pro-cut 100

longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
64 cm	BU10064000	€ 350,-	€ 299, ⁹⁵
85 cm	BU10085000	€ 395,-	€ 349, ⁹⁵
100 cm	BU10100000	€ 450,-	€ 399, ⁹⁵
120 cm	BU10120000	€ 590,-	€ 499, ⁹⁵



Molette à roulement



Plateaux à ressort


EXTRA SUR VERSION AUTOMATIQUE

- ▶ Piston à gaz pour exercer une pression parfaite et constante sur le carreau pendant la coupe.
- ▶ Roues de transport et poignée.
- ▶ Pieds et table latérale disponibles en accessoire.



Pro-cut Auto 120

longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
120 cm	BU10120AUT	€ 960,-	€ 849,-
160 cm	BU10160AUT	€ 1440,-	€ 1269,-



Piston à gaz pour une pression parfaite

PRO-CUT 300

- ▶ Système de coupe pour grands carrelages jusqu'à 320cm de long avec une épaisseur de 3 à 6mm. Et jusqu'à 10mm d'épaisseur sur une longueur de 160cm max.
- ▶ Composé de:
 - ▶ 2 rails aluminium de 165cm avec ventouses aluminium.
 - ▶ Chariot de coupe coulissant sur roulements dans le rail avec molette de 22mm à roulement.
 - ▶ Pince pour casser le carreau.
 - ▶ Sac de transport.

€ **475,-**
N°D'ART. BU10300000
538





Caracoup 104

CARACOUPE POUR CARRELAGES

- ▶ Moteur 230V - 1.300W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- ▶ Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- ▶ Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Extension latérale de 10cm amovible.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
60 cm	GK06000SET	€1085,-	€ 965,-
104 cm	GK10400SET	€1240,-	€ 1095,-



Caracoup Alu 100

CARACOUPE ALU POUR CARRELAGES

- ▶ Moteur 230V - 1.300W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- ▶ Châssis aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ Vaste gamme d'accessoires disponible.
- ▶ **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
100 cm	GC1000LSET	€1700,-	€ 1559,-
120 cm	GC1200LSET	€1885,-	€ 1659,-

ACCESSOIRES TABLES DE COUPE CARRELAGES



	TABLE LATÉRALE	TABLE LATÉRALE	TABLE À ROULEAUX	BUTÉE LATÉRALE	PINCE CARRELAGES
Caracoup 60, 104	✓	-	-	-	-
Caracoup Alu 100, 120	-	✓	✓	✓	✓
GP-3510 acier	-	✓	✓	-	-
GP-3510, 3512 alu	-	✓	✓	✓	✓
GP-3515, 3520 alu	-	✓	✓	-	-
n° d'article	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000	GPK0000000
prix	€ 185	€ 125	€ 299	€ 82	€ 70



TABLES DE COUPE CARRELAGES/PIERRE

GP-3500 POUR CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages, pierres naturelles, bordures et clinkers.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 10 roulements dans le pont supérieur; 7 verticaux et 3 horizontaux.
- ▶ Avec pieds repliables.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque pour pierres naturelles Ø350mm** (type CNTS3504D0, valeur €230) **inclus**.

EXTRA SUR VERSION ALUMINIUM

- ▶ Châssis robuste et de poids léger
- ▶ Manivelle pour un meilleur contrôle lors de la coupe.
- ▶ Table latérale incluse (type GPT0000000, valeur €125).



à partir de

€ **1790,-**

GP-3510
acier

type	chassis	plateau de coupe	longueur	n° d'article	prix	prix action
GP-3510LS	acier	avec tapis stabilisant en caoutchouc	100 cm	GP3510LSSET	€1950,-	€ 1790,-
GP-3510	alu 9 x 3 cm	plateau galvanisé	100 cm	GP3510L0SET	€2590,-	€ 2275,-
GP-3512 MEILLEURE VENTE	alu 9 x 3 cm	plateau galvanisé	120 cm	GP3512L0SET	€2740,-	€ 2395,-
GP-3515	alu 11 x 4 cm	avec tapis stabilisant en caoutchouc	150 cm	GP3515L0SET	€2999,-	€ 2635,-
GP-3520	alu 11 x 4 cm	avec tapis stabilisant en caoutchouc	200 cm	GP3520L0SET	€3410,-	€ 2995,-



GP-3510



X-COUP

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe: 11cm ou 15,5cm en 2 coupes.
- ▶ Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.
- ▶ Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- ▶ Charriot de coupe avec 6 roues à roulements.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur de coupe standard 60cm, ou jusqu'à 76cm en démarrant sur le matériau à couper.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNEE350400, valeur €149) **inclus**.

€ **855,-**

N°D'ART. BEX3500SET

~~970~~



X-COUP DUSTCATCH NOUVEAU POUR UNE COUPE SANS POUSSIÈRES

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Double aspiration de poussières:
 - ▶ Extraction de poussières efficace à la ligne de coupe.
 - ▶ Récupération des poussières résiduelles derrière le disque.
- ▶ Profondeur de coupe: 9,5cm.
- ▶ Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- ▶ Charriot de coupe avec 6 roues à roulements.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur de coupe standard 60cm, ou jusqu'à 76cm en démarrant sur le matériau à couper.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNEE350400, valeur €149) **inclus** et roues de transport.

€ **1099,-**

N°D'ART. BEX350DUST

~~1239~~

Livable à partir
d'octobre 2024


DUSTCATCH POUR TABLE DE COUPE DOUBLE ASPIRATION DE POUSSIÈRES POUR X-COUP

- ▶ Option pour équiper votre X-Coup d'une aspiration de poussières.
- ▶ Contenu du pack:
 - ▶ Tuyau d'extraction à la ligne de coupe.
 - ▶ Entonnoir d'extraction pour les poussières résiduelles.
 - ▶ Plateau de coupe (à installer sur plateau existant).
 - ▶ Pièces de liaison nécessaires.
- ▶ L'utilisation d'un aspirateur puissant en combinaison avec un préfiltre est recommandée.



€ **269,-**

N°D'ART. BEXDC0000



Livable à partir
d'octobre 2024



GT-5010

- ▶ Moteur 230V - 2.800W.
- ▶ Disque Ø500mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe max.: 17cm ou 23,5cm en 2 coupes.
- ▶ Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ La longueur max. en une coupe, épaisseur 17cm, est de 52cm.
- ▶ Guide laser, roues de transport et crochets de suspension..
- ▶ **Disque diamanté universel Ø500mm** (type CNE5004DC0, valeur €288) **inclus.**

€ **2369,-**

N°D'ART. GT5010LSET

~~€2700~~



GT-6010

- ▶ Moteur 230V - 2.800W ou 400V - 4.000W
- ▶ Disque Ø600mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe max.: 22cm ou 28,5cm en 2 coupes.
- ▶ Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ La longueur max. en une coupe, épaisseur 22cm, est de 65cm.
- ▶ Guide laser, roues de transport et crochets de suspension..
- ▶ **Disque diamanté universel Ø600mm** (type CNE6004DC0, valeur €399) **inclus.**

230V

€ **2589,-**

N°D'ART. GT6010LSET

~~€2950~~

400V

€ **2635,-**

N°D'ART. GT6010LKSET

~~€3000~~



T-5010



CAPOT POUR PLATEAU

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum quand vous travaillez avec des plateaux diamantés Ø125 sur une meuleuse.
- ▶ Raccord aspirateur: Ø35mm
- ▶ Tête de capot démontable permettant de poncer contre les murs.
- ▶ Se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt et Flex.

€ **89,95**

N°D'ART. DPSK020000



CAPOTS POUR DISQUES

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum lors de l'utilisation avec des disques diamant sur une meuleuse.
- ▶ Raccord aspirateur: Ø35mm
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt et Flex.

Ø125

€ **89,-**

N°D'ART. DPZ0200000

~~€92~~

Ø230

€ **188,-**

N°D'ART. DPZ230NK00

~~€199~~



EASYCOUP COMPACT

- ▶ Moteur 230V - 2.800W - limiteur de démarrage - 3.900 t/min.
- ▶ Disque Ø350mm avec alésage 25,4mm.
- ▶ Raccord 35mm pour aspirateur professionnel avec oeillet en caoutchouc supplémentaire.
- ▶ Butée réglable avec réglage de l'angle de 0 à 45°.
- ▶ Avec dispositif de serrage rapide pour bloquer le matériau.
- ▶ Verrou de transport dans la charnière pour un transport facile.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011 valeur €187) **inclus**.

€ **399,-**

N°D'ART. BUC350CSET


~~€450~~



BATTERY POWER

Spécialement conçus pour une utilisation sur découpeuses et meuleuses alimentées par batterie. Grâce au faible poids, à l'équilibrage et au type de segments, ces disques permettent le plus grand nombre de coupe par charge de batterie.


UNIVERSEL



diamètre	n°d'article	prix	prix action
125 x 22,23mm	CBP1253000	€38,-	€32,-
230 x 22,23mm	CBP2303000	€69,-	€57,-

BETON

NOUVEAU



diamètre	n°d'article	prix	prix action
250 x 25,40mm	CBP2504000	€108,-	€89,-
350 x 25,40/20,00mm	CBP3504200	€136,-	€112,-



CGM MÉTAL **NOUVEAU**

- ▶ Alternative galvanisée au disque de coupe classique qui offre un rendement nettement supérieur.
- ▶ Peut être utilisé dans divers métaux tels que: acier, acier inoxydable, barres d'armature, ...
- ▶ Moins de développement de poussière et d'odeur qu'un disque abrasif car il ne s'use pas en taille.



diamètre	n°d'article	prix	prix action
125 x 22,23mm	CGM1253000	€15,-	€11,95
230 x 22,23mm	CGM2303000	€44,-	€34,95



diamètre	n°d'article	prix	prix action
300 x 20,00mm	CGM3002000	€121,-	€100,-
350 x 20,00mm	CGM3502000	€144,-	€119,-
350 x 25,40mm	CGM3504000	€144,-	€119,-
400 x 20,00mm	CGM4002000	€164,-	€136,-



€12,-
N°D'ART. NCPPENCIL0

CRAYON CHANTIER

- ▶ Crayon de chantier en carbone, écrit sur presque chaque surface: métal, bois, brique, plastique, verre, carrelages, ...
- ▶ Capuchon amovible permettant de marquer même dans les petits trous ou les bords plus élevés.
- ▶ Bonne prise en main et facile à fixer aux vêtements lorsque qu'il n'est pas utilisé grâce au clip.
- ▶ Taille-crayon toujours à portée de main, intégré dans le capuchon.



RECHARGES **NOUVEAU**

	n°d'article	prix action
6x gris	NCPRGREY00	
6x blanc	NCPWHITE0	€5,-
3x rouge / 3x jaune	NCPREDYEL	

FRAISES À JOINT CARBURE

- ▶ Équipés de tranchants en carbure d'une longueur de 26mm.
- ▶ Idéal pour les joints tendres et joints verticaux.
- ▶ Selon le diamètre, disponible avec 3, 4 ou 6 tranchants.
- ▶ Raccord M14, compatible sur la plupart des meuleuses d'angle.
- ▶ Moins de développement de poussières.



3 tranchants

4 tranchants

6 tranchants



MEULEUSE



NOUVEAU

# tranchants	Ø	n°d'article	prix
3	6mm	CT3006M000	
	8mm	CT3008M000	
	10mm	CT3010M000	€18,-
	12mm	CT3012M000	
4	14mm	CT3014M000	
	8mm	CT4008M000	
	10mm	CT4010M000	€20,-
6	12mm	CT4012M000	
	10mm	CT6010M000	€29,-
	12mm	CT6012M000	



RAINUREUSE SL1505

- ▶ Moteur 230V - 2.500W.
- ▶ **Profondeur de coupe 50mm.**
- ▶ Pour travailler avec 2 disques Ø150 x 22,23 mm
- ▶ Développement minimal de poussière grâce au carter spécial et raccord pour aspiration de poussières
- ▶ Largeur de coupe réglable avec des bagues de 1,3 à 4,7 cm.
- ▶ Indicateur de surcharge avec LED.
- ▶ Roues de guidage et double poignée pour une utilisation facile.
- ▶ Livrée en coffret.
- ▶ **2 disques diamantés universels Ø150mm** (type CEE150301F, valeur €86) **inclus.**

€ **959,-**

N°D'ART. MZSLB1505SET

~~€1090~~



AIGUILLE VIBRANTE

- ▶ Moteur 230V - 2300W.
- ▶ Le grand nombre de vibrations augmente la densité de compactage du béton grâce à l'aiguille excentrique.
- ▶ Le carter de protection ergonomique est en fibre de nylon de haute résistance et anti-choc.
- ▶ Facile d'utilisation et léger.
- ▶ Moteur interchangeable avec les différentes longueurs de tuyaux 1m, 2m, 3m et 5m et diamètres d'aiguille Ø25, Ø40, Ø48 et Ø58mm.
- ▶ Set complet contenant:
 - ▶ Moteur
 - ▶ Tuyau flexible 3m
 - ▶ Aiguille vibrante Ø40mm

SET

€ **499,-**

N°D'ART. RET2000SET

~~€580~~



PLAQUE VIBRANTE TP-400

Le design épuré réduit fortement les vibrations transmises à l'utilisateur, apportant plus de confort et réduisant les temps de pause.

- ▶ Moteur Honda GX 160 - 5,5Cv - essence
- ▶ Poids: 85kg.
- ▶ Largeur de la plaque: 40cm.
- ▶ Vitesse de compactage plus élevée pour un rendement plus important.
- ▶ Cadre de protection complet du moteur.
- ▶ Point de levage intégré et poignées dans le cadre.
- ▶ Poignée repliable à plat, facilitant ainsi le transport et le rangement.
- ▶ Roues de transport repliables incluses.

€ **1599,-**

N°D'ART. RTP40000-1

~~€1740~~



TAPIS DE PROTECTION

- ▶ Evite les dommages aux pavés du sol lors des vibrations.

€ **120,-**

N°D'ART. RATP400000

COURONNES DIAMANT

COURONNES DIAMANT 60MM POUR PERCEUSE À FAIBLE PUISSANCE



Brique et béton cellulaire

- ▶ Idéal pour installer des prises murales.
- ▶ Peut être utilisée sur chaque perceuse SDS-Plus ou avec mandrin 13mm à l'aide d'un adaptateur.
- ▶ 2 variantes:
 - ▶ M16 avec fentes supplémentaires dans la buse.
 - ▶ M16-Dustec avec fentes dans la bride pour utilisation avec aspiration de poussières.

Ø mm	LASER	n° d'article	prix	prix action	LASER	n° d'article	prix	prix action
Ø68	#3	HDND068604	€113,-	€93,-	#3	HTS0686040	€113,-	€93,-
Ø102	#5	HDND102604	€145,-	€120,-	#5	HTS1026040	€145,-	€120,-
Ø112	#5	HDND112604	€151,-	€125,-	#5	HTS1126040	€151,-	€125,-



ADAPTATEURS



Adaptateur hexagonal -> M16 avec système rapide, foret de centrage inclus.

HD01010000

€39,-



Adaptateur SDS-Plus -> M16 avec système rapide, foret de centrage inclus.

HD01610000

COURONNES DIAMANT 60MM POUR CAROTTEUSE DIAMANT À HAUTE PUISSANCE



Brique et béton cellulaire

Pierre silicate et béton

- ▶ Idéal pour installer des prises murales.
- ▶ Avec connexion 5/4"UNC pour carotreuse diamant de haute puissance, possibilité d'extraire la poussières via l'axe de la machine.
- ▶ Axe de centrage disponible pour la plupart des carottes.
- ▶ 2 variantes:
 - ▶ Pour briques et béton cellulaire.
 - ▶ Pour pierre silicate et béton.

Ø mm	LASER	n° d'article	prix	prix action	LASER	n° d'article	prix	prix action
Ø68	#3	HDNS068062	€134,-	€111,-	#5	HC06806020	€128,-	€106,-
Ø102	#4	HDNS102062	€165,-	€137,-	#7	HC10206020	€195,-	€161,-
Ø112	#4	HDNS112062	€173,-	€143,-	#7	HC11206020	€215,-	€178,-



Axes de centrage



Axe de centrage pour A-2211 & 2212

BCHC005100

€39,-



Axe de centrage pour A-2021, 2225, 2231 & 2232

BCHCC51000

CAROTTEUSE DIAMANT À EAU/À SEC

A-2211 / 2212



▶ Moteur 230V - 2.400W:

- ▶ **Percage à eau dans le béton** avec un haut rendement jusqu'à $\varnothing 161\text{mm}$ sur support ou $\varnothing 81\text{mm}$ à la main.
- ▶ **Dans la brique jusqu'à $\varnothing 202\text{mm}$** sur support ou jusqu'à $\varnothing 132\text{mm}$ à la main.
- ▶ Raccord à eau et pour aspiration intégré.
- ▶ Indicateur de surcharge, débrayage et disjoncteur PRCD.
- ▶ 3 vitesses (1^{ère} 450tpm / 2^{ème} 1050tpm / 3^{ème} 2000tpm).
- ▶ Axe combiné : filet intérieur $\frac{1}{2}''\text{G}$ et filet extérieur $\frac{5}{4}''\text{UNC}$.
- ▶ Poids 6,7kg
- ▶ Livré en coffret.

Nouveau moteur plus puissant:

- ▶ 2.200W → 2.400W.
- ▶ Baisse de la température de 15%.
- ▶ Durée de vie des charbons prolongées de 50%



	type	n° d'article	prix	prix action
Avec poignée arrière	A-2211	AMB2211000	€ 1229,-	€ 1089,-
Avec poignée en dessous	A-2212	AMB2212000		

Carotteuse à eau/à sec avec coffret de couronnes à eau POUR BÉTON ET PIERRES DURES




	coffret de couronnes	carotteuse	n° d'article	prix du set
SET 1	avec $\varnothing 31, 41, 61, 81$ et 111 mm	avec A-2211	AMB2211S10	€ 1699,-
	valeur € 998,- maintenant € 654,-*	avec A-2212	AMB2212S10	
SET 2	avec $\varnothing 41, 61, 81, 111$ et 131 mm	avec A-2211	AMB2211S20	€ 1799,-
	valeur € 1219,- maintenant € 754,-*	avec A-2212	AMB2212S20	

* uniquement valable à l'achat d'une carotteuse A-2211 ou 2212



Carotteuse à eau/à sec avec couronnes et support en coffret

- ▶ Support en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale lors du forage de grand diamètre jusqu'à $\varnothing 202\text{mm}$.
- ▶ Ajustement continu de l'inclinaison angulaire pour le forage jusqu'à 45° .
- ▶ Le levier de descente peut être placé des 2 côtés et servir à régler exactement les écrous de fixation.
- ▶ Adapté pour l'utilisation avec set d'ancrage, avec étau et blocs de serrage ou avec pompe à vide.



Set d'ancrage, valeur €77



Coffre pour support, valeur €205

	coffret de couronnes	carotteuse	n° d'article	prix du set
SET 1	avec $\varnothing 31, 41, 61, 81$ et 111 mm	avec A-2211	AMB2211S1S	€ 2439,-
	+ support S-1803	avec A-2212	AMB2212S1S	
SET 2	avec $\varnothing 41, 61, 81, 111$ et 131 mm	avec A-2211	AMB2211S2S	€ 2549,-
	+ support S-1803	avec A-2212	AMB2212S2S	



CAROTTEUSES À MICRO PERCUSSION

A-2231 / 2232

NOUVEAU



- ▶ Moteur 230V - 2.200W:
 - ▶ Percage à eau dans le béton avec un haut rendement jusqu'à Ø161mm sur support ou Ø81mm à la main.
 - ▶ Percage à sec et micro-percussion dans le béton jusqu'à Ø162mm sur support ou Ø122mm à la main.
 - ▶ Dans la brique jusqu'à Ø202mm sur support ou jusqu'à Ø132mm à la main.
- ▶ Raccord à eau et pour aspiration intégré.
- ▶ Indicateur de surcharge, débrayage et disjoncteur PRCD.
- ▶ 3 vitesses (1^{ère} 610tpm / 2^{ème} 1300tpm / 3^{ème} 1910tpm).
- ▶ Fonction micro-percussion commutable
- ▶ Raccord 5/4"UNC.
- ▶ Poids 7,4kg
- ▶ Livré en coffret.



Avec poignée arrière
Avec poignée en dessous

type	n° d'article	prix	prix action
A-2231	AMB2231062	€1710,-	€ 1499,-
A-2232	AMB2232062	€1765,-	€ 1549,-



A-2021 NOUVEAU

IDÉAL POUR ÉLECTRICIEN EN HVAC



- ▶ Moteur 230V - 2.000W:
 - ▶ Percage à sec et micro-percussion dans le béton jusqu'à Ø132mm sur support ou Ø82mm à la main.
 - ▶ Dans la brique jusqu'à Ø162mm sur support ou jusqu'à Ø132mm à la main.
- ▶ Raccord pour aspiration intégré.
- ▶ Fonction micro-percussion commutable
- ▶ Vitesse de rotation: 1.400 tpm.
- ▶ Protection contre les surcharges et débrayage.
- ▶ Raccord 5/4"UNC - Poids 5,6kg
- ▶ Livré en coffret.

	n° d'article	prix	prix action
avec couronne Ø62 x 300mm	AMB2021062		
avec couronne Ø68 x 60mm	AMB2021068		
avec couronne Ø102 x 60mm	AMB2021102	€1140,-	€ 999,-
avec couronne Ø112 x 60mm	AMB2021112		



A-2225



- ▶ Moteur 230V - 2.200W:
 - ▶ Percage à sec et micro-percussion dans le béton jusqu'à Ø162mm sur support ou Ø82mm à la main.
 - ▶ Dans la brique jusqu'à Ø202mm sur support ou jusqu'à Ø132mm à la main.
- ▶ Raccord pour aspiration intégré.
- ▶ Fonction micro-percussion commutable
- ▶ Vitesse de rotation: 1.200 tpm.
- ▶ Protection contre les surcharges et débrayage.
- ▶ Raccord 5/4"UNC - Poids 6,9kg
- ▶ Livré en coffret.

€ 1249,-
N°D'ART. AMB2225062
~~€1395~~

COURONNES À SEC POUR BÉTON ET PIERRES DURES



- ▶ Alors qu'il était toujours nécessaire d'ajouter de l'eau lors du perçage dans le béton, cela n'est plus nécessaire avec ces couronnes.
- ▶ L'aspiration de poussière par l'axe de la carotteuse est obligatoire.
- ▶ Application de l'idée Venturi: Petits trous stratégiques dans la buse afin de créer une dépression au niveau des segments. Cela augmente le débit d'air et améliore l'extraction de la poussière. L'efficacité ainsi que la vitesse sont ainsi améliorées et le retrait du noyau plus facile.
- ▶ Pour obtenir les meilleurs résultats, l'utilisation d'une fonction micro-percussion et d'un support sont recommandés.
- ▶ Disponible du Ø32mm au Ø250mm.




COURONNES BÉTON UNIVERSELLES



pour percer facilement dans les dalles en béton mais peut également être utilisée dans la brique et les matériaux abrasifs.

Ømm	n° d'article	prix	prix action
52	HC05230020	€124,-	€ 102,-
62	HC06230020	€137,-	€ 113,-
72	HC07230020	€155,-	€ 128,-
82	HC08230020	€175,-	€ 144,-
92	HC09230020	€195,-	€ 161,-
102	HC10230020	€220,-	€ 182,-
112	HC11230020	€240,-	€ 198,-
132	HC13230020	€295,-	€ 243,-

COURONNES BÉTON ARMÉ



pour percer tout type de béton et dalles préfabriquées, quelle que soit l'armature: fine, épaisse, plus ou moins dense.

NOUVEAU

Ømm	n° d'article	prix	prix action
52	HCR0523002	€131,-	€ 109,-
62	HCR0623002	€144,-	€ 119,-
72	HCR0723002	€163,-	€ 135,-
82	HCR0823002	€183,-	€ 151,-
92	HCR0923002	€204,-	€ 168,-
102	HCR1023002	€231,-	€ 191,-
112	HCR1123002	€252,-	€ 208,-
132	HCR1323002	€310,-	€ 256,-

ACCESSOIRES POUR LE FOREUR

SYSTÈME D'ANCRAGE

- ▶ Idéal pour ancrer votre support rapidement et facilement.
- ▶ Forer un trou ▶ insérer la cheville ▶ l'ancrer grâce à la chasse ▶ placer l'axe fileté ▶ support par dessus ▶ rondelle pour protéger le support ▶ écrou papillon pour tout fixer.
- ▶ Set contenant axe fileté, écrou papillon, rondelle, chasse et 50 chevilles d'ancrage.



	n° d'article	prix	prix action
Set	BA03AKB000	€77,-	€ 69,-
50 chevilles	ZBA03B1200	€23,-	€ 19,-

ALLONGES 5/4"UNC



ACIER

longueur	n° d'article	prix	prix action
100mm	BC22010000	€41,-	€ 34,-
200mm	BC22020000	€46,-	€ 38,-
300mm	BC22000000	€49,-	€ 40,-
400mm	BC22040000	€59,-	€ 49,-



ALUMINIUM

69% plus léger que l'acier mais assez résistant pour chaque perçage.

longueur	n° d'article	prix	prix action
300mm	BC2203ALU0	€89,-	€ 74,-
500mm	BC2205ALU0	€120,-	€ 99,-



CAROTTEUSES DIAMANT

SUPPORT S-1805 POUR FORAGE AU PLAFOND

- ▶ Pour le forage rapide et professionnel dans le plafond.
- ▶ Étai intégré pour une fixation rapide et durable entre sol et plafond avec une force de pression de 1 tonne.
- ▶ Hauteur de travail max. 3,38m.
- ▶ Diamètre de forage max. 171mm.
- ▶ Bague de récupération d'eau incluse pour utilisation avec aspirateur professionnel.
- ▶ Raccordement rapide entre support et carotteuse.

+ LASER GRATUIT

€ 1489,-

N°D'ART. ASB18050170

€1695

OPTION: SUPPORT BASCULABLE 360°

Accessoire pour forer sous n'importe quel angle avec le support S-1805, de façon sûre et contrôlée.

€ 689,-

N°D'ART. ASB1805H360

€780



€ 2399,-

N°D'ART. AMB2600005

€2710



€ 2999,-

N°D'ART. AMB3400005

€3485

SYSTÈME DE FORAGE A-2600



- ▶ Moteur 2.570W pour forer jusqu'à Ø250mm (max Ø220mm sans bloc d'éloignement optionel BSVB260020).
- ▶ Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- ▶ Double protection contre les surcharges: Controtec et débrayage.
- ▶ 3 vitesses (1^{ère} 520tpm / 2^{ème} 880tpm / 3^{ème} 1230tpm).
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Support en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- ▶ Adapté pour l'utilisation avec set d'ancrage, avec étau et blocs de serrage ou avec pompe à vide.
- ▶ Inclinaison continue.

SYSTÈME DE FORAGE A-3400



- ▶ Moteur 3.420W pour forer jusqu'à Ø375mm (max Ø250mm sans bloc d'éloignement optionel BSVB340060).
- ▶ Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- ▶ Double protection contre les surcharges: Controtec et débrayage.
- ▶ 3 vitesses (1^{ère} 350tpm / 2^{ème} 800tpm / 3^{ème} 1475tpm).
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Support en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- ▶ Adapté pour l'utilisation avec set d'ancrage ou avec étau.
- ▶ Boîtier de contrôle sur le support pour un meilleur contrôle lors du perçage de grands diamètres.
- ▶ Inclinaison continue.



Semi-Pro

€ 99,95

N°D'ART. FASN8016SPP

€107

AGRAFEUSE SN8016 SEMI-PROFESSIONNELLE AVEC 20.000 AGRAFES 12 ET 14 MM



- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 16 mm.
- Livré en coffret Tayg.



€ 169,-

N°D'ART. FASN8016PROM

€192

AGRAFEUSE SN8016 AVEC 30.000 AGRAFES 12, 14 ET 16 MM



- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 16 mm.
- Raccord d'air orientable.
- Sensitive trigger.
- Machine compacte.
- Livré en coffret Tayg.



MEILLEURE VENTE



€ 299,-

N°D'ART. FACOMBI-3IN1PROM

€341

MACHINE COMBINÉE 3 EN 1 AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 7.000 AGRAFES 30, 40 MM

- Conçue pour isolation, garnissage, fabrication de meubles, menuiserie, planchers bois, fabrication de caisses en bois.
- Machine combinée, peut être utilisé :
 - minibrads série F18: max. 50 mm.
 - agrafes série F090, largeur 5,65mm: max. 40 mm.
 - agrafes série FOG44, largeur 10mm: max. 40 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.



€ 179,-

N°D'ART. FASN8025PROM

€219

AGRAFEUSE SN8025 AVEC 30.000 AGRAFES 16, 20 ET 25 MM



- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 25 mm.
- Raccord d'air orientable.
- Coup simple/multiple.
- Réglage de profondeur.
- Livré en coffret Tayg.





€ **279,-**

N°D'ART. FDPT0635PROM

€327



€ **299,-**

N°D'ART. FDPT0850PROM

€354


CLOUEUSE À PINS PT0635 AVEC 40.000 PINS 22 ET 30 MM



- ▶ Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.
- ▶ Tire pins P6 jusqu'à 35 mm.
- ▶ Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- ▶ Nez très fin.
- ▶ Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- ▶ Nez de rechange en caoutchouc pour la protection du bois.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



CLOUEUSE À PINS PT0850 AVEC 11.000 PINS 30 MM ET 28.000 MICROBRADS 21 ET 30 MM



- ▶ Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.
- ▶ Tire pins P8 et microbrads F21 jusqu'à 50 mm.
- ▶ Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- ▶ Nez très fin.
- ▶ Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- ▶ Nez de rechange en caoutchouc pour la protection du bois.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



Semi-Pro

€ **189,95**

N°D'ART. FADUOSPPACK

€240

DUO PACK SEMI-PROFESSIONNEL AVEC 10.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 20.000 AGRAFES 12, 14 MM

AGRAFEUSE SN8016SP

- ▶ Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- ▶ Pour agrafes série 80 jusqu'à 16mm.

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1850SP

- ▶ Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- ▶ Tire minibrads F18 jusqu'à 50mm.
- ▶ Livré en coffret Tayg.



€ **369,-**

N°D'ART. FADUOPACK0

€420

DUO PACK AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 15.000 AGRAFES 12, 16 MM

AGRAFEUSE SN8016

- ▶ Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- ▶ Pour agrafes série 80 jusqu'à 16mm.

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857

- ▶ Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- ▶ Tire minibrads F18 jusqu'à 57mm.
- ▶ Livré en Systainer.



MEILLEURE VENTE


Semi-Pro
€ 129,⁹⁵

N°D'ART. FDMBF1850SPP

~~€144~~

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1850 SEMI-PROFESSIONNELLE AVEC 10.000 MINIBRADS 30 ET 40 MM

- ▶ Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- ▶ Tire minibrads F18 jusqu'à 50 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Livré en coffret Tayg.


€ 269,-

N°D'ART. FDMBF1857PROM

~~€300~~

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857 AVEC 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 ET 40 MM

- ▶ Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- ▶ Tire minibrads F18 jusqu'à 57 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- ▶ Nez très étroit.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.


MEILLEURE VENTE

Semi-Pro
€ 179,-

N°D'ART. FDBT1664SP

~~€195~~

CLOUEUSE À BRADS BT1664 SEMI-PROFESSIONNELLE

- ▶ Cloueuse de finition pour panneaux, portes, fenêtres, industrie du meuble, rénovation, construction...
- ▶ Tire brads T16 jusqu'à 64 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Livré en coffret synthétique.


€ 365,-

N°D'ART. FDBT1664PROM

~~€417~~

CLOUEUSE À BRADS BT1664 AVEC 18.500 BRADS 25, 30, 40, 50 ET 64 MM

- ▶ Cloueuse de finition pour panneaux, portes, fenêtres, industrie du meuble, rénovation, construction...
- ▶ Tire brads T16 jusqu'à 64 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



CLOUEUSE À GAZ GFN3490 IDÉAL POUR LES COUVREURS DE TOIT

- ▶ Tire des clous 34° jusqu'à 90mm.
- ▶ Livré avec 2 batteries Li-Ion.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Excellent équilibre grâce à une bonne répartition du poids.
- ▶ Poignée antidérapante.
- ▶ Crochet réglable: ne gêne pas lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ▶ 1.200 clous par cartouche de gaz
- ▶ Livré en coffret.



€ **539,-**
N°D'ART. FHGFN3490PROM
€590



+
GRATUIT

2 boîtes de clous, longueur 65mm
(2x 3.000pcs) valeur €82,80



+
GRATUIT

5 cartouches de gaz
(1.200 coups par cartouche)
valeur €64



Semi-Pro

€ **299,-**
N°D'ART. FHFNN3490SPP



€ **499,-**

N°D'ART. FHFNN34100PROM
€590

CLOUEUSE EN BANDE FNN3490 SEMI-PROFESSIONNELLE

- ▶ Tire des clous 34° jusqu'à 90mm.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Livré en coffret.




+
GRATUIT

2 boîtes de clous, longueur 65mm
(2x 3.000pcs) valeur €82,80

CLOUEUSE EN BANDE FNN34100

- ▶ Tire des clous 34° jusqu'à 100mm.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Body en magnésium.
- ▶ Livré en coffret.



+
GRATUIT

2 boîtes de clous, longueur 65mm
(2x 3.000pcs) valeur €82,80

SCIES CLOCHES TCT



- ▶ Scies cloche carbure pour couper très rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre et les pierres tendres.
- ▶ Laminées à chaud, extrêmement précises et solide.
- ▶ Nombreux et grands trous de refroidissement: noyau facile à enlever, meilleure visibilité pendant le forage et meilleur refroidissement.



LONGUEUR 60mm

- ▶ **Raccord standard** (1/2"-20UNF ou 5/8"-18UNF) avec adaptateur rapide amovible.
- ▶ Longueur de forage utile de 60mm.
- ▶ Disponible du Ø16 au Ø210mm.




EXTREMELY FAST
LONG LIFE

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
16	LTS016060A	11,80	57	LTS057060A	17,50
20	LTS020060A	11,80	60	LTS060060A	18,20
22	LTS022060A	11,80	64	LTS064060A	20,40
25	LTS025060A	12,00	67	LTS067060A	20,80
27	LTS027060A	12,90	68	LTS068060A	20,80
29	LTS029060A	13,30	76	LTS076060A	22,30
32	LTS032060A	13,70	79	LTS079060A	23,40
35	LTS035060A	13,70	83	LTS083060A	24,60
38	LTS038060A	13,90	89	LTS089060A	24,60
40	LTS040060A	14,20	92	LTS092060A	24,70
41	LTS041060A	14,20	102	LTS102060A	29,50
43	LTS043060A	14,30	105	LTS105060A	31,80
44	LTS044060A	14,30	111	LTS111060A	34,00
48	LTS048060A	16,30	121	LTS121060A	39,00
51	LTS051060A	16,80	127	LTS127060A	40,90
52	LTS052060A	16,90	133	LTS133060A	45,40
54	LTS054060A	17,30	152	LTS152060A	49,20
56	LTS056060A	17,40	160	LTS160060A	69,10

LONGUEUR 165mm

- ▶ Raccord rapide hexagonal M (11 mm) inclus.
- ▶ Longueur de forage utile 165mm, disponible du Ø32 au Ø210mm.




EXTREMELY FAST
LONG LIFE

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
45	LTM045165H	69,20	102	LTM102165H	119,-
51	LTM051165H	73,40	111	LTM111165H	133,-
60	LTM060165H	82,40	133	LTM133165H	167,-
68	LTM068165H	91,-	152	LTM152165H	189,-
80	LTM080165H	107,-	168	LTM168165H	260,-
92	LTM092165H	112,-	210	LTM210165H	435,-

LONGUEUR 300mm


- ▶ Raccord rapide hexagonal M (11 mm) inclus.
- ▶ Longueur de forage utile 300mm, disponible du Ø45 au Ø210mm.



EXTREMELY FAST
LONG LIFE

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
60	LTL060300H	137,-	121	LTL121300H	232,-
68	LTL068300H	147,-	133	LTL133300H	250,-
80	LTL080300H	189,-	152	LTL152300H	270,-
102	LTL102300H	217,-	168	LTL168300H	355,-
111	LTL111300H	226,-	210	LTL210300H	456,-

SCIES CLOCHES MULTI



- ▶ Scies cloche carbure à dentition fine pour couper avec une belle finition, rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre, le métal et l'inox.
- ▶ Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps en comparaison à une cloche bi-metal classique.
- ▶ Dents carbure très résistantes affûtées sur 4 côtés, aucun problème pour couper les clous et vis rencontrés dans le bois.



LONGUEUR 60mm

- ▶ **Raccord standard** (½"-20UNF ou 5/8"-18UNF) avec adaptateur rapide amovible.
- ▶ **Longueur de forage utile de 60mm.**
- ▶ Disponible du Ø19 au Ø168mm.



FINE
FAST
LONG LIFE

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
19	LMS019060A	23,60	70	LMS070060A	42,00
22	LMS022060A	23,60	73	LMS073060A	42,20
25	LMS025060A	24,00	76	LMS076060A	44,60
27	LMS027060A	25,80	79	LMS079060A	46,80
30	LMS030060A	26,60	83	LMS083060A	49,20
32	LMS032060A	27,40	89	LMS089060A	49,20
35	LMS035060A	27,40	92	LMS092060A	49,40
41	LMS041060A	28,40	95	LMS095060A	53,60
44	LMS044060A	28,60	102	LMS102060A	59,00
48	LMS048060A	32,60	111	LMS111060A	68,00
51	LMS051060A	33,60	121	LMS121060A	78,00
54	LMS054060A	34,60	127	LMS127060A	81,80
60	LMS060060A	36,40	133	LMS133060A	90,80
64	LMS064060A	40,80	152	LMS152060A	98,40
68	LMS068060A	41,60	160	LMS160060A	138,20

ACCESSOIRES

RACCORDS RAPIDES ET FORETS DE CENTRAGE POUR SCIES CLOCHES 60mm



Raccords rapides, foret inclus			Forets de centrage		
	n° d'article	prix €		n° d'article	prix €
hexagonal S (8,5mm)	LA01HS0000	26,40	pour	LA03HSSM20	7,20
hexagonal M (11mm)	LA01HM0000	26,40	pour	LA03HSSCO0	21,30
SDS-Plus	LA01600000	32,50	pour	LA03CARBID	6,70



FORETS ET AXES DE CENTRAGE POUR SCIES CLOCHE 165mm et 300mm

L'axe de centrage doit être pré-percé avec un foret de centrage

	FORETS DE CENTRAGE POUR SCIES CLOCHE				AXES DE CENTRAGE		
	longueur 165mm		longueur 300mm		longueur	n° d'article	prix €
	n° d'article	prix €	n° d'article	prix €			
pour	LA03L165WO	31,50	LA03L300WO	41,50	255mm	LACS255000	26,60
pour	LA03L165HS	45,50	LA03L300HS	53,10	390mm	LACM390000	28,20
pour	LA03L165BR	32,60	LA03L300BR	43,80	515mm	LACL515000	35,30

SETS DE SCIES CLOCHES CARBURE

**CARBIDE
TIPPED**

SETS DE SCIES CLOCHE TCT



- ▶ Scie cloche carbure pour couper très rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre et les pierres tendres.
- ▶ Laminées à chaud, extrêmement précis et solide.
- ▶ Nombreux et grands trous de refroidissement: noyau facile à enlever, meilleure visibilité pendant le forage et meilleur refroidissement.

€ **199,-**

N°D'ART. LTSSET1200

~~€226,-~~

**EXTREMELY
FAST**

LONG LIFE



8 SCIES CLOCHES

- ▶ Ø22, 29, 35, 44, 51, 68, 76 et 83mm
- ▶ Raccord rapide hexagonal M (11mm)
- ▶ Forets de centrage HSS-M2 et TCT

€ **159,-**


N°D'ART. LTSSET0800

~~€170,-~~

12 SCIES CLOCHES

- ▶ Ø16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 et 83mm
- ▶ Raccord rapide hexagonal M (11mm)
- ▶ Forets de centrage HSS-M2 et TCT

SET DE SCIES CLOCHE MULTI



- ▶ Scie cloche carbure à dentition fine pour couper avec une belle finition, rapidement et durablement dans différents matériaux comme le bois, le MDF, le plastique, les plaques de plâtre, le métal et l'innox.
- ▶ Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps en comparaison à une cloche bi-métal classique.
- ▶ Dents carbure très résistantes affûtées sur 4 côtés, aucun problème pour couper les clous et vis rencontrés dans le bois.
- ▶ Set contenant:
 - ▶ Ø19, 22, 25, 35, 51, 60, 68 et 76mm
 - ▶ Raccord rapide hexagonal M (11mm)
 - ▶ Foret de centrage HSS-M2

€ **249,-**

N°D'ART. LMSSET0800

~~€281,-~~

**CARBIDE
TIPPED**

FINE

FAST

LONG LIFE



CARAT

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actions valables du 01/09/2024 au 28/02/2025 ou jusqu'à épuisement du stock.

Livraison par revendeur professionnel:

